都市ガス用

可とう管ガス栓・ねじガス栓
サービスガス栓・分岐ガス栓

Ver.1.1

配管を安全に。

TOWN GAS

K.S.K. KOYO SANGYO

可とう管ガス栓

黄銅製

G331N I型可とう管ガス栓





サイズ	1/2
ケース入数	40

G333N L型可とう管ガス栓



サイズ	1/2
ケース入数	40

G335N 座付L型可とう管ガス栓



サイズ	1/2
ケース入数	40

Lネジコック13mm防水型

防水 IPX4相当



■浴室内に設置する場合



シャワー水等がかかりにくい位置に設置してください。

サイズ	1/2
ケース入数	40

ねじガス栓

鉄製

G98D　ねじハンドガス栓

防水 IPX5相当



サイズ	寸法							ケース入数
	d	L	H1	H2	F	D	R	
1/2	Rc 1/2	60	39.2	19.5	32	56	39	30
3/4	Rc 3/4	75	42.8	23.5	36	60.5	43	20
1	Rc 1	85	46.5	29	41	66.7	48	20
11/4	Rc 11/4	100	55	36	55	76.5	55	10

G98P　検査孔付ねじハンドガス栓

防水 IPX5相当



サイズ	寸法							ケース入数
	d	L	H1	H2	F	D	R	
1/2	Rc 1/2	60	39.2	19.5	32	56	39	30
3/4	Rc 3/4	75	42.8	23.5	36	60.5	43	20
1	Rc 1	85	46.5	29	41	66.7	48	20

G98PO　検査孔付ねじガス栓

防水 IPX5相当



サイズ	寸法							ケース入数
	d	L	H1	H2	F	D	R	
1/2	Rc 1/2	60	39.2	19.5	32	56	39	30
3/4	Rc 3/4	75	42.8	23.5	36	60.5	43	20
1	Rc 1	85	46.5	29	41	66.7	48	20

防水性能の試験方法

JIS C0920　5級／IPX5相当



当社の防水性試験の模様

当社では防水性試験は、直径6.3mmのノズルを使用し、約50cmの距離で、あらゆる方向から水量12.5L／minの噴流を5分間あて、内部に水の侵入がないことを確認します。

サービスガス栓

鉄製

G87 サービスガス栓（無断開栓防止付）

防水 IPX5相当

G87

G87W
アイボリー塗装付

G87WG
アイボリー塗装付
余ねじカバー付
※サイズは3/4、1のみ



サイズ	寸法						ケース入数
	d	L	l	H1	H2	F	
3/4	Rc 3/4	75	60	42.8	23.5	36	30
1	Rc 1	85	60	46.5	29	41	20
11/4	Rc 11/4	100	85	55	36	55	10
11/2	Rc 11/2	110	96	61	40.5	65	5
2	Rc 2	130	110	71	47	75	5

※カバー（別売）、六角ドライバー（別売）があります。

分岐ガス栓

鉄製

G97 分岐ガス栓

サイズ3は
G97N2



サイズ	寸法						ケース入数
	d	L	H1	H2	F	W	
3/4	Rc 3/4	75	57.3	23.5	36	15	30
1	Rc 1	85	61.2	29	41	15	20
11/4	Rc 11/4	100	72.7	36	55	23	10
11/2	Rc 11/2	110	79.8	40.5	65	23	6
2	Rc 2	130	86.3	47	75	23	4
3	Rc 3	165	126.5	76	115	34	2

※サイズ11/4～3はシルバー塗装がなく、めっき色（G87と同じ）になります。
※ハンドル（別売）、封印カバー（別売）があります。

ご注意
- ●施工される前に必ず「取付説明書」をよくお読みのうえ、施工してください。
- ●施工後、ガス栓を使用される方に「取扱説明書」をご説明し、内容をご理解していただいたうえ、お渡しください。

●商品の色は印刷の関係上、実際と異なる場合があります。　●製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更する場合もあります。

取扱店

安全・快適・信頼
光陽産業
K.S.K. 光陽産業株式会社

受注センター　TEL.025(523)2291　FAX.025(523)2295
東京営業所　〒142-0042 東京都品川区豊町4丁目20番14号
TEL.03(5702)1221(代)　FAX.03(5702)1370
新潟営業所　TEL.025(522)2181(代)　西日本営業所　TEL.092(472)9411(代)
大阪営業所　TEL.06(6952)0631(代)　札幌出張所　TEL.011(856)7131(代)
ホームページ　http://www.koyosangyo.co.jp/

ISO 9001 JIS Q 9001 JAB CM004
当社はガス栓でISO9001:2008の認証を取得しています。

ISO 14001 JIS Q 14001 JAB CM004
本社並びに工場のサイトでISO14001:2004の認証を取得しています。

141205R-111